



Муниципальное  
казённое дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад «Светлячок»  
г. Советска Кировской области  
ИНН 4330008291  
ОГРН 1154340007283  
Юридический адрес:  
613340, Российская Федерация,  
Кировская область, город Советск,  
ул. Солнечная, д.14

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
По Кировской области в Советском районе

«26» 02 2024 г.  
№ 6

**Информация**  
о выполнении Предписания № 60  
«Об устранении выявленных нарушений обязательных требований»  
от 21 ноября 2023г.

С целью выполнения Предписания № 60 «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 21.11.2023 проведены следующие мероприятия:

1. В МКДОУ детском саду «Светлячок» обеспечено в полной мере соблюдение мероприятий по санитарно-эпидемиологическому режиму. Проводится качественная обработка посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами: посуда отвечает гигиеническим требованиям безопасности. Проведены лабораторные испытания - смывы с посуды в моечной, мясо-рыбном и овощном цехах (протоколы лабораторных исследований прилагаются).
2. В МКДОУ детском саду «Светлячок» обеспечено наличие продовольственного сырья и пищевых продуктов при наличии необходимой маркировки, содержащей сведения о наименовании пищевой продукции, даты изготовления, срока годности и условий хранения. Не допускается нахождение в обороте пищевой продукции с истекшим сроком годности.

Приложение:

1. Протоколы лабораторных испытаний №1185-1189 от 20.02.2024, №1190-1194 от 20.02.2024 на 4-х листах.

26.02.2024

Заведующий

М.В. Лошакова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Кирова ул., д.1, г. Советск, Кировской области, 613340  
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail:sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Советском районе  
Т.С.Суворова  
20.02.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1185-1189 от 20.02.2024**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МКДОУ детский сад "Светлячок"  
Кировская область, г. Советск, ул. Солнечная, д. 14
2. **Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Советск, ул. Солнечная, д. 14
3. **Наименование образца (пробы):**  
Смывы
4. **Место отбора:**  
пищеблок - мочная
5. **Время и дата отбора:**  
19.02.2024 11 ч. 10 мин.  
**Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор проб:**  
Помощник врача по общей гигиене Носкова Л.Х.  
**Условия доставки**  
термоконтейнер, автотранспорт  
**Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
19.02.2024 11 ч. 30 мин.
6. **Цель отбора:**  
договор № 13861-05 от 22.01.2024г  
**Дополнительные сведения:**  
MP 4.2.0220-20  
**Акт, протокол отбора пробы (образца):**  
№ 116 от 19.02.2024
7. **Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
8. **Код образца (пробы):**  
1185-1189-6-2024




Смывы

код образца: 1185-1189-6-2024

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 19.02.2024 12 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 20.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	БГКП / дурилаг	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	не допускается	М.Р.4.2.0220-20
2	БГКП / кастрюля 2 блудо	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	не допускается	М.Р.4.2.0220-20
3	БГКП / лопатка деревянная	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
4	БГКП / ложка разливная	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
5	БГКП / шумовка	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	не допускается	МР 4.2.0220-20
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Вагина И.Л.					
Фельдшер-лаборант Торovina И.А.					

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова Н.А.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области в Советском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Кирова ул., д.1, г. Советск, Кировской области, 613340  
Телефон/факс (83375)- 2-14-18 E-mail: sovetsk@sanepid.ru http://www.sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Советском районе  
Т.С.Суворова

20.02.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1190-1194 от 20.02.2024**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
МКДОУ детский сад "Светлячок"  
Кировская область, г. Советск, ул. Солнечная, д. 14
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г. Советск, ул. Солнечная, д. 14
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Смывы
- 4. Место отбора:**  
пиццеблок  
мясо-рыбный и овощной цех
- 5. Время и дата отбора:**  
19.02.2024 11 ч. 00 мин.  
**Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор проб:**  
Помощник врача по общей гигиене Носкова Л.Х.  
**Условия доставки**  
термоконтейнер, автотранспорт  
**Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
19.02.2024 11 ч. 30 мин.
- 6. Цель отбора:**  
договор № 13891-05 от 22.01.2024  
**Дополнительные сведения:**  
МУК 4.2.2661-10  
**Акт, протокол отбора пробы (образца):**  
№ 116 от 19.02.2024
- 7. Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 8. Код образца (пробы):**  
1190-1194-6-2024




Смывы

код образца: 1190-1194-6-2024

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 19.02.2024 12 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 20.02.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	ИД на методы исследования
1	Яйца и личинки гельминтов / доска разделочная "С.К."	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	Не допускается (0)	МУК 4.2.2661-10
2	Яйца и личинки гельминтов / нож "С.К."	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	Не допускается (0)	МУК 4.2.2661-10
3	Яйца и личинки гельминтов / стол "М.С."	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	Не допускается (0)	МУК 4.2.2661-10
4	Яйца и личинки гельминтов / доска разделочная "О.С."	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	Не допускается (0)	МУК 4.2.2661-10
5	Яйца и личинки гельминтов / таз "О.С."	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	Не допускается (0)	МУК 4.2.2661-10
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Огородова С.Н.			
Фельдшер-лаборант		Торовина И.А.			

Ответственный за оформление протокола:

Медицинский статистик Горбова И.А.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.

2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Советском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" или его заместителя и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах